

CASE HISTORY

Preservation of Pump Skids (ポンプスキッドの保存)

LOCATION

Saudi Arabia

PRODUCT

VpCI®-337 VpCI®-111 Emitter
VpCI®-368 Desicorr® VpCI® Pouches
VpCI®-126 HP UV Shrink Film

PROBLEM

お客様は、設置された新しいポンプ、モーター、制御システム、20個の新しいポンプスキッドのための2年間の腐食貯蔵保護を必要としていました。

気温 50°C、湿度 90%の日々の変動、および細かい砂を吹くような過酷な場所での保管環境を考慮に入れなければなりません。また保管中に保守担当者が利用できるような梱包を求めています。

APPLICATION

まずは、内部ポイドに VpCI®-337 を適用することから始めました。

配管のすべての開口部を木製のフランジで閉じます。そして VpCI®-368 を必要な部分を保護するためにすべての機械にスプレーしました。

すべてのコントロールパネルは、VpCI®-111 Emitters を使用して保護し、緩い部品の滑りは VpCI®-126 HPUV Shrink Film で包み、スキッドフロアには Desicorr® VpCI® Pouches が使用されました。その後、湿気を吸収するためにスキッド全体がシュリンクラップされました。

アクセスドアと耐候性ペントを備えた VpCI®-126 HPUV Shrink Film が必要なアクセスを提供するために導入されました。

CONCLUSION

お客様は、Cortec の革新的な保護機能で電子情報の保管・管理などの問題を解決できたことに非常に満足していました。



DATE

January 2015

CUSTOMER

Flowserve Al-Rushaid Co. Ltd.

CORTEC® REPRESENTATIVE

Cortec® Middle East

DISTRIBUTOR

Yusuf Bin Ahmed Kanoo

4119 White Bear Parkway, St. Paul MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Toll free (800) 4-CORTEC
Fax (651) 429-1122, Email: info@cortecvci.com
www.cortecvci.com



